

**PORTA  
DOORS**



**SVĚT DVEŘÍ**

# Obsah

---

## Interiérové dveře

Ploché dveře MINIMAX .....	4	nové barvy !
Ploché dveře s aplikacemi .....	5	
Profilované dveře LONDÝN, VÍDEŇ .....	6	
Ploché dveře Porta DECOR .....	7	nové barvy !
Ploché dveře Porta TWIST .....	8	nová kolekce !
Ploché dveře Porta GRANDDECO .....	9-10	nové barvy !
Ploché dveře Porta STYL .....	11	nové barvy !
Ploché dveře Porta FOCUS .....	12	nové modely !
Ploché dveře Porta FIT .....	13-14	nové barvy !
Ploché dveře Porta NOVA .....	15-17	
Ploché dveře Porta LINE .....	18	
Ploché dveře laminát CPL HQ .....	19	
Ploché dveře Frézované .....	20	
Panelové dveře Porta KONCEPT .....	21	nové barvy !
Panelové dveře Porta IDEA .....	22	nová kolekce !

## Interiérové dveře v přírodní dýze

Ploché dveře Porta CLASSIC .....	23	nové barvy !
Dýhované dveře MALAGA .....	24	nová kolekce !
Dýhované dveře MADRID, CORDOBA .....	25	nové barvy !
Dýhované dveře TOLEDO, SEVILLA .....	26	nové barvy !
Atypické dveře v přírodní dýze .....	27	nové barvy !
Ploché dveře Nova NATURA .....	28-30	nové barvy !
Ploché dveře Natura LINE .....	31	nové barvy !
Ploché dveře Natura STYL .....	32	nové barvy !
Ploché dveře Natura TREND .....	33	nové barvy !
Ploché dveře Natura SPACE .....	34	nové barvy !
Ploché a panelové dveře Natura KONCEPT .....	35-36	nové barvy !

## **Systém pro posuvné dveře, skládací dveře, posuvné dveře**

Skládací dveře ALFA, Skládací dveře BETA .....	37	nová kolekce !
Dvojité posuvné dveře OMEGA .....	38	nová kolekce !
Šatní profilované dveře OXFORD, ŽENEVA .....	39	
Systém pro posuvné dveře PORTA, ALU (nástěnný) KOMPAKT (pro zabudování do stěny) .....	40	

## **Vstupní dveře vnitřní**

Bezpečnostní dveře AGÁT, OPÁL .....	41	nové barvy !
Protipožární dveře KWARC .....	42	nové barvy !
Bezpečnostní dveře GRANIT (3.tř.) .....	43	nové barvy !
Bezpečnostní dveře GRANIT PS .....	44	nová kolekce !

## **Vstupní dveře venkovní**

Kovové dveře ROMA .....	45	nové modely !
Dřevěné frézované dveře WROCLAW .....	46	
Dřevěné frézované dveře GDYNIA .....	47	
Světlíky a nadsvětlíky pro dveře GDYNIA .....	48	

## **Kovové dveře**

Kovové dveře .....	49	nové barvy a modely !
--------------------	----	-----------------------

## **Zárubně**

Dřevěné zárubně .....	50	
Kovové zárubně .....	51	nová řešení !

<b>Porta KONTRAKT (nestandardní řešení) .....</b>	52	
---	----	--

<b>Doplňkový sortiment .....</b>	53	
----------------------------------	----	--

<b>KOVÁNÍ .....</b>	54-55	nové modely !
---------------------	-------	---------------

<b>Konstrukce – dveřní výplně .....</b>	56-57	
---	-------	--

<b>Vzorky barev a odstíny reliéf desek .....</b>	58-59	nové barvy !
--	-------	--------------



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „čínčila“
- Kulatá úchytká pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříská

#### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Akrylátová barva

#### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“<sup>1</sup>
- „90“ ÷ „200“<sup>2</sup>

- 1 Pouze s dutinkovou dřevotřískou. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru "100".
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech "30", "40", "50" pouze v plném provedení.

#### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.





### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „činčila“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříská

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“<sup>1</sup>
- „120“ ÷ „200“<sup>2</sup>

- 1 Pouze s dutinkovou dřevotřískou.
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5



vzor 6





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „činčila“
- Kulatá úchytko pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Stabilizační výplň (polystyrén)

#### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Kovová zárubeň

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- PVC termofólie
- Akrylátová barva

#### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“
- „120“ ± „180“<sup>1</sup>

1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

#### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.

#### LONDÝN

plné



1/3 sklo



LONDÝN, 2/3 sklo  
s rámečkem



LONDÝN, 3/3 sklo  
s rámečkem



#### VÍDEŇ

plné



1/3 sklo



VÍDEŇ, 2/3 sklo  
s rámečkem



VÍDEŇ, 3/3 sklo  
s rámečkem





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „činčila“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Vošтина
- Dutinková dřevotřískka

### DRUH SKLA

- Sklo: „činčila“
- Sklo: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“<sup>2</sup>
- „90“ ÷ „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Pouze s dutinkovou dřevotřískkou. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru "100".
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pasivní křídlo v rozměrech "30", "40", "50" pouze v plném provedení.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.

plné



1/3 sklo



3/4 sklo



1/3 sklo  
s rámečkem



2/3 sklo  
s rámečkem



žebříček





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „čínčila“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- voština
- plná dřevotříska zesílená překližkou

### DRUH SKLA

- Sklo – „tvrzené matné“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře)<sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor

### ROZMĚRY

- „60“<sup>2</sup>, „70“<sup>2</sup>, „80“<sup>2</sup>, „90“<sup>2</sup>, „100“<sup>2</sup>, „110“<sup>3</sup>
- „120“<sup>2</sup> ÷ „200“<sup>4</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Nedostupný rozměr pro vzory A a D.
- 3 Dostupný pouze s plnou dřevotřískou zesílenou překližkou.
- 4 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.

vzor A.0

vzor A.1

vzor A.3

vzor B.0

vzor B.1

vzor B.2

vzor C.0

vzor C.1

vzor D.0

vzor D.1





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „čínčila“
- Kulatá úchytká pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Voštiny
- Dutinková dřevotříská
- Plná dřevotříská zesílená překližkou

### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „bezpečnostní matné“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor

### ROZMĚRY

- „60“<sub>1</sub> „70“<sub>1</sub> „80“<sub>1</sub> „90“<sub>1</sub> „100“<sub>1</sub> „110“<sub>2</sub>
- „120“<sub>2</sub> – „200“<sub>3</sub>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Pouze s dutinkovou dřevotřískou. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru "100".
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.

vzor 1.1

vzor 1.2

vzor 1.3

vzor 2.1

vzor 2.2

vzor 2.3

vzor 3.1

vzor 3.2

vzor 4.1

vzor 4.2



dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „čínčila“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- voština
- dutinková dřevotříská
- plná dřevotříská zesílená překližku

### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „tvrzené matné“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“<sup>2</sup>
- „120“ ÷ „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Pouze s dutinkovou dřevotřískou. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru "100".
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.

vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 6.1



vzor 6.2





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné nebo čínčila
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotřísková
- Plná dřevotřísková zesílená překližkou

### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „tvrzené matné“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE (pouze ve fólii Portadecor)
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Laminát CPL HQ

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“ „110“<sup>2</sup>
- „120“ - „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Pouze s dutinkovou dřevotřískou. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru "100".
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN ve fólii Portadecor.
- Závěsy „PRIME“ v CPL HQ u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5



dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „činčila“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „zebra“ (skupina 2)
- Sklo: „mřížka“ (skupina 2)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“<sup>2</sup>
- „120“ ÷ „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Pouze s dutinkovou dřevotřískou. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru "100".
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN.
- Tři závěsy u PN a DIN v rozměrech „100“ a „110“.

vzor 1.B

vzor 1.C

vzor 1.D

vzor 2.A

vzor 2.B

vzor 2.C

vzor 2.D

vzor 2.E

vzor 3.A

vzor 3.B

vzor 3.C

dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „tvrzené matné“, „čínčila“, nebo „MasterCare“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Voština
- Plná dřevotřísková zesílená překližka

### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „tvrzené matné“ (u vzorů „A“ není sklo tvrzené)
- Sklo: „MasterCare“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře)<sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Fólie Portadur
- Laminát CPL HQ

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“
- „120“ ÷ „200“<sup>2</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pozn. Sklo „matné“ není tvrzené u sk.A.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN ve fólii Portadecor a Portadur.
- Závěsy „PRIME“ v CPL HQ u PN.
- Tři závěsy u PN v rozměrech „100“ a Portadur.

vzor A.2



vzor A.6



vzor B.2



vzor B.5



vzor C.1



vzor C.3



vzor D.1



vzor D.3



vzor I.1





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „tvrzené matné“, „čínčila“, nebo „MasterCare“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Voština
- Plná dřevotřísková zesílená překližka

### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „MasterCare“
- Sklo: „mřížka“ (skupina H)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBEŇ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Fólie Portadur
- Laminát CPL HQ

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- „120“ → „200“ <sup>2</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN ve fólii Portadecor a Portadur.
- Závěsy „PRIME“ v CPL HQ u PN.
- Tři závěsy u PN v rozměrech „100“ a pro všechny rozměry v Portadur.

vzor E.0



vzor E.3



vzor F.2



vzor F.6



vzor G.2



vzor G.5



vzor H.1



vzor H.4





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „tvrzené matné“, „žaluzie“, „MasterCare“, „čínčila“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze pro sk. 2 a 3)
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „žaluzie 1“
- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „MasterCare“
- Sklo: „mřížka“ (skupina 1, 2, 3)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře)<sup>2</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Fólie Portadur

### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříška
- Plná dřevotříška

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“<sup>3</sup>
- „90“ ÷ „200“<sup>2</sup>

- 1 Nedostupný pro vzor 2.2
- 2 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech "30", "40", "50" pouze v plném provedení. Rozměr "100" je dostupný pouze ve vertikální struktuře pro sk.1 a 3.

### Poznámky:

- Tři závěsy rovněž v PN

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 2.1



vzor 2.2



vzor 3.1



vzor 3.2



dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „tvrzené matné“, „žaluzie“, „MasterCare“, „čínčila“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze pro sk. 2 a 3)
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Plná dřevotříska

### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „žaluzie“
- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „MasterCare“
- Sklo: „mřížka“ (skupina 4,5)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Fólie Portadur

### ROZMĚRY

- „60“<sup>2</sup>, „70“<sup>2</sup>, „80“<sup>2</sup>, „90“<sup>2</sup>, „100“<sup>2</sup>
- „90“<sup>3</sup>, „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Rozměr „100“ je dostupný pouze ve vertikální struktuře.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

#### Poznámky:

- Tři závěsy rovněž v PN

vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 4.3



vzor 4.4



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5







dostupné rovněž ve verzi:  
BEZPOLODRÁŽKOVÉ

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „tvrzené matné“, „žaluzie“, „MasterCare“, „čínčila“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze pro sk. 2 a 3)
- Kulatá úchytká pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Plná dřevotříská

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „čínčila“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Fólie Portadur

### ROZMĚRY

- „60“<sup>1</sup>, „70“<sup>1</sup>, „80“<sup>2</sup>, „90“<sup>2</sup>, „100“<sup>2</sup>
- „120“<sup>3</sup> - „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Rozměr "100" je dostupný pouze ve vertikální struktuře.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Tři závěsy rovněž v PN

vzor 6.1

vzor 6.2

vzor 6.3

vzor 6.4

vzor 6.5

vzor 7.1

vzor 7.2

vzor 7.3

vzor 7.4

vzor 7.5





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „tvrzené matné“, „činčila“, nebo „MasterCare“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotřískka

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE (pouze ve fólii Portadur)
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadur
- Laminát CPL HQ

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“ „110“ <sup>2</sup>
- „120“ ÷ „200“ <sup>3</sup>

1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.

2 Pouze s dutinkovou dřevotřískkou. Model A.3 je nedostupný v rozměrech „100“ a „110“.

3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

#### Poznámky:

- Dva závěsy vždy u PN a DIN ve fólii Portadur.
- Závěsy „PRIME“ v CPL HQ u PN.
- Tři závěsy u PN v rozměrech „100“ a pro všechny rozměry v Portadur.

vzor A.1



vzor A.3



vzor B.1



vzor C.1



vzor D.1



vzor E.1



dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „tvrzené matné“, „čínčila“, nebo „MasterCare“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- voština
- dutinková dřevotříská
- plná dřevotříská zesílená překližku

### DRUH SKLA

- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „mřížka“ (skupina 1,5)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zářebeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zářebeň Porta-System
- Obložková zářebeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Laminát CPL HQ

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“<sup>2</sup>
- „90“ ÷ „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Pouze s dutinkovou dřevotřískou. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru "100".
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech "30", "40", "50" pouze v plném provedení.

### Poznámky:

- Dva závěsy „PRIME“ nebo standardní v PN a DIN.
- Tři závěsy v rozměrech „100“ a „110“ v PN.

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytká pro posuvné dveře <sup>1</sup>

### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříská

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Kovová zárubeň
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>2</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Laminát CPL HQ

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“
- „120“ ÷ „200“ <sup>3</sup>

- 1 Vzory „A“ a „H“ v posuvné verzi pouze za doplatek. Nutno objednat přes kontrakt.
- 2 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pasivní křídlo v rozměrech "30", "40", "50" pouze v plném provedení.

### Poznámky:

- Dva závěsy „PRIME“ v PN a DIN.
- Tři závěsy v rozměrech „100“ v PN.

vzor A<sup>1</sup>

vzor B

vzor C

vzor D

vzor E

vzor F<sup>1</sup>

vzor G

vzor H<sup>1</sup>



dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Dva závěsy pro DIN
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

### KONSTRUKCE

- vícevrstvá dřevěná konstrukce

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Fólie Portadur
- Fólie Portcortex
- Fólie Super Matt

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“
- „120“ ÷ „200“<sup>2</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Tři závěsy rovněž v PN

Množství prosklení / výplň MDF je dle přání zákazníka

vzor A.0

vzor A.3

vzor A.9

vzor B.1

vzor C.0

vzor C.2

vzor C.6

vzor K.0

vzor K.3





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Dva závěsy pro DIN
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře<sup>1)</sup>)

### KONSTRUKCE

- vícevrstvá dřevěná konstrukce

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „zebra“ (skupina A, B.2, B.3)
- Sklo: „mřížka“ (skupina A, B)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře)<sup>2</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Folie Portacortex
- Folie Super Matt

### ROZMĚRY

- „70“; „80“; „90“; „100“
- „140“ ± „200“<sup>3</sup>

- 1 Posuvná varianta dostupná pouze pro sk.“A”.
- 2 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

### Poznámky:

- Tři závěsy rovněž v PN

vzor A.0

vzor A.1

vzor A.2

vzor A.3

vzor A.4

vzor B.0

vzor B.1

vzor B.2

vzor B.3

vzor B.4



dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „čínčila“, „tvrzené matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře <sup>1</sup>)

### KONSTRUKCE

- dutinková dřevotřískka

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „čínčila“
- Sklo: „mřížka“ (skupina 5, 1 nejde vz.1.4)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ <sup>1</sup>

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard
- Přírodní dýha satin

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“<sup>2</sup>
- „90“ ÷ „200“<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.

<sup>2</sup> Třetí závěs jen pro rozměr „100“

<sup>3</sup> Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v plném provedení. Pro dvoukřídlové bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 1.4



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „čincila“, „tvrzené matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Těsnění skla, které je možné vyjmout při výměně skla
- Kulata úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení do 40 mm<sup>1</sup>

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „čincila“

### KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře)<sup>2</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard
- Přírodní dýha satin

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“<sup>3</sup>
- „120“ – „200“<sup>4</sup>

- 1 V případě ventilačního vřezu do dveří, je možné zkrácení pouze o 20mm.
- 2 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 3 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 4 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pro dvoukřídlé bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

vzor A.0



vzor A.1



vzor B.0



vzor B.1



vzor B.2



vzor B.3



vzor C.0



vzor C.1



vzor C.2







dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „činčila“, „tvrzené matné“
- Těsnění skla, které je možné vyjmout při výměně skla
- Kulata úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení do 40 mm<sup>1</sup>

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „činčila“

### KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zároveň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zároveň Porta-Systém
- Obložková zároveň PRESTIGE
- Obložková zároveň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře)<sup>2</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard
- Přírodní dýha satin

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“<sup>3</sup>
- „120“ ÷ „200“<sup>4</sup>

- 1 V případě ventilačního vřezu do dveří, je možné zkrácení pouze o 20mm.
- 2 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 3 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 4 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pro dvoukřídlé bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

MADRID

CORDOBA

plně

1/3 sklo

2/3 sklo  
s rámečkem

3/3 sklo  
s rámečkem

plně

1/3 sklo

2/3 sklo  
s rámečkem

3/3 sklo  
s rámečkem





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „čínčila“, „tvrzené matné“
- Těsnění skla, které je možné vyjmout při výměně skla
- Kulata úchytky (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení do 40 mm<sup>1</sup>

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „čínčila“

### KONSTRUKCE

- vícevrstvá struktura

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře)<sup>2</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard
- Přírodní dýha satin

### ROZMĚRY

- „60“<sup>3</sup>, „70“<sup>3</sup>, „80“<sup>3</sup>, „90“<sup>3</sup>, „100“<sup>3</sup>
- „120“<sup>4</sup> – „200“<sup>4</sup>

- 1 V případě ventilačního výřezu do dveří, je možné zkrácení pouze o 20mm.
- 2 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 3 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 4 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pro dvoukřídlové bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

#### TOLEDO

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 5

#### SEVILLA

plné

sklo





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně <sup>1</sup>

- Tři čepové závěsy
- Sklo: „činčila“, „tvrzené matné“
- Těsnění skla, které je možné vyjmout při výměně skla

### KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „tvrzené matné“

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA <sup>2</sup>

- Přírodní dýha standard
- Přírodní dýha satin

### ROZMĚRY

- „40“

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Světliky jsou rovněž dostupné v nelakované verzi.

vzor A



vzor B



vzor K



vzor C



vzor D



vzor E



vzor F



vzor G



vzor H



vzor I



vzor J





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „tvrzené matné“, „MasteCare“
- Kulata úchytky (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení dveří max. 60mm

### KONSTRUKCE

- dutinková dřevotříská

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „tvrzené matné“ (vz. vlňa)
- Sklo: „tvrzené matné“ (vz. čtverečky)
- Sklo: „MasterCare“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Záruběň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková záruběň Porta-Systém
- Obložková záruběň PRESTIGE
- Obložková záruběň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“<sup>2</sup>
- „90“ ÷ „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se záruběň. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v plném provedení. Pro dvoukřídlové bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 2.1



vzor 2.2



vzor 3.1



vzor 3.2





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „tvrzené matné“, „MasteCare“
- Kulata úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení dveří max. 60mm

### KONSTRUKCE

- dutinková dřevotříská

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „tvrzené matné“ (vz. vlňa)
- Sklo: „tvrzené matné“ (vz. čtverečky)
- Sklo: „MasterCare“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ <sup>1</sup>

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“<sup>2</sup>
- „120“ ÷ „180“<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.

<sup>2</sup> Třetí závěs jen pro rozměr „100“

<sup>3</sup> Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídle dveře. Pro dvoukřídle bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

#### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.

vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 4.3



vzor 4.4



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „tvrzené matné“, „MasteCare“
- Kulata úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení dveří max. 60mm

### KONSTRUKCE

- dutinková dřevotříská

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „tvrzené matné“ (vz. vlina)
- Sklo: „tvrzené matné“ (vz. čtverečky)
- Sklo: „MasterCare“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ <sup>1</sup>

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“<sup>2</sup>
- „90“ ÷ „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v plném provedení. Pro dvoukřídlové bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.

vzor 6.1



vzor 6.2



vzor 6.3



vzor 7.1



vzor 7.2



vzor 7.3





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříská

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ <sup>1</sup>

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“<sup>2</sup>
- „120“ – „200“<sup>3</sup>

1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.

2 Třetí závěs jen pro rozměr „100“

3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pro dvoukřídlové bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.



vzor A.1



vzor A.3



vzor B.1



vzor C.2



vzor D.2



vzor E.2





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „tvrzené matné“
- Kulata úchytky (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení dveří max. 60mm

### KONSTRUKCE

- dutinková dřevotříská

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-System ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select


### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“<sup>2</sup>
- „120“ – „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pro dvoukřídlové bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.







dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „tvrzené matné“
- Kulata úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení dveří max. 60mm

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „zebra“ (skupina A,B)
- Sklo: „mřížka“ (skupina A,B)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ <sup>1</sup>

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

### KONSTRUKCE

- vícevrstvá dřevěná konstrukce

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“<sup>2</sup>
- „120“ ÷ „200“<sup>3</sup>

1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.

2 Třetí závěs jen pro rozměr „100“

3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pro dvoukřídlé bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.

- **Nové typy reliéf desek: LAGUNA, RATAN a ZEBRA**  
Dle přání zákazníka na výběr barevný odstín dle nabídky.

vzor A.0



vzor A.1



vzor A.2



vzor A.3



vzor A.4



vzor B.0



vzor B.1



vzor B.2



vzor B.3





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „tvrzené matné“ o tloušťce 8mm
- Kulata úchytka (pro posuvné dveře)

### KONSTRUKCE

- plná dřevotřísková zesílená překližkou

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „zebra“
- Sklo: „mřížka“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“<sup>2</sup>
- „120“ ÷ „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pro dvoukřídlé bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulata úchytka (pro posuvné dveře)

### KONSTRUKCE

- vícevrstvá dřevěná konstrukce

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“
- Sklo: „mřížka“ (skupina C, K)

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“<sup>2</sup>
- „120“ ÷ „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídle dveře. Pro dvoukřídle bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.

Množství druhů prosklení/MDF reliéf desky u všech vzorů v nabídce dle výběru klienta.

- **Nové typy reliéf desek: LAGUNA a RATAN**  
Dle přání zákazníka na výběr barevný odstín dle nabídky.

vzor A.0



vzor A.3



vzor A.9



vzor B.1



vzor C.0



vzor C.2



vzor C.6



vzor K.0



vzor K.1



vzor K.3





dostupné rovněž ve verzi:  
**BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení max. 60 mm (týká se pouze vzorů D.0, E.0, F.0)
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

### KONSTRUKCE

- vícevrstvá dřevěná konstrukce

### DRUH SKLA

- Sklo: „tvrzené matné“

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-Systém
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Obložková zárubeň Porta-Systém ELEGANCE (bezpolodrážkové dveře) <sup>1</sup>

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

### ROZMĚRY

- „60“<sup>2</sup>, „70“<sup>2</sup>, „80“<sup>2</sup>, „90“<sup>2</sup>, „100“<sup>2</sup>
- „120“<sup>3</sup> – „200“<sup>3</sup>

- 1 Komplet dvou závěsů 3D je dodáván se zárubní. Bezpolodrážkové křídlo není vybaveno závěsovou částí.
- 2 Třetí závěs jen pro rozměr „100“
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře. Pro dvoukřídlové bezpolodrážkové křídla je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

### Poznámky:

- Tři závěsy PRIME v PN v polodrážkové verzi.

Množství druhů prosklení/MDF reliéf desky u všech vzorů v nabídce dle výběru klienta.

• **Nové typy reliéf desek: LAGUNA a RATAN**  
Dle přání zákazníka na výběr barevný odstín dle nabídky.

vzor D.0



vzor D.1



vzor E.0



vzor E.1



vzor F.0



vzor F.1





### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdový mechanismus
- Štetečkové těsnění
- Tři skryté závěsy
- Kulatá úchytka (BETA)
- Zámek: dozický klič, WC sada, cylindrická vložka (ALFA)
- Protiplech (ALFA)

### KONSTRUKCE

- voština
- dutinková dřevotříská

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Akrylátová barva vnitřní
- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Fólie Portadur
- Termofólie
- Laminát CPL HQ
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

### ZÁRUBEŇ

- Modifikovaná Porta SYSTEM zárubeň – v rozměrech B až K.

### ROZMĚRY

- Dvou-elementové dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

1 „100“ tento rozměr není k dispozici pro BETA systém.

ALFA

BETA





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Pojezdový mechanismus
- Kulatá úchytky

#### KONSTRUKCE

- stabilizační výplň

#### ZÁRUBEŇ

- Modifikovaná Porta SYSTEM průchozí „tunnel“ – v rozměrech A až K.

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Akrylátová barva vnitřní
- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Fólie Portadur
- Termofólie
- Laminát CPL HQ
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

#### ROZMĚRY

- Dvoukřídle symetrické: „120“, „140“, „160“, „180“, „200“, „220“<sup>1</sup>

1 Rozměr „200“ a „220“ ve fólii Portadur je dostupný pouze ve vertikální struktuře.

OMEGA





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Vodicí mechanismus
- Závěsy
- Dřevěná lakovaná kulatá úchytka
- Příprava ke zkrácení max. 30 mm (v horní a spodní části)

#### KONSTRUKCE

- Stabilizační vyplň (polystyrén)

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň z MDF s konstantní šířkou 70 mm ve stejném barevném provedení jako dveře

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- PVC termofólie
- Akrylátová barva

#### ROZMĚRY

- „60“, „70“, „80“, „90“
- „120“, „140“, „160“, „180“

OXFORD

Skládací-dvoudílné



Skládací-čtyřdílné



ŽENEVA

Skládací-dvoudílné



Skládací-čtyřdílné





## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Porta SYSTEM, ALU SYSTEM a KOMPAKT SYSTEM

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Portadur fólie
- Portacortex fólie
- PVC termofólie
- CPL HQ laminát
- Přírodní dýha „select“
- Přírodní dýha „standard“
- Super Matt fólie

METAL:

- Prášková barva

Všechny detaily o posuvných systémech jsou k dispozici, na našich internetových stránkách: [www.portadoors.cz](http://www.portadoors.cz) a na prodejních místech autorizovaných PORTA distributorů.

KOMPAKT



PORTA



ALU



METAL







### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři čepové závěsy
- Kukátko - stříbrné barvy
- 4-bodový lištový zámek pro cylindrickou vložku (pouze pro OPÁL)
- Jeden nebo dva zámky pro cylindrickou vložku (pouze pro AGÁT)
- Tři bezpečnostní trny proti vysazení (pouze pro OPÁL)
- Prah z nerez oceli (90mm)
- Zárubeň

### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska s hliníkovým plechem

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm
- Zárubeň Projekt

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"
- CPL laminát (ploché)
- PVC Termofólie

### ROZMĚRY

- „80“, „90“, „100“

33dB bezpečnostní třída "2", ENV (OPÁL)

ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7

vzor 8

vzor 9

rámeček 1\*\*

rámeček 2\*\*

rámeček s panelem 3\*\*

rámeček s panelem 4\*\*



\*\* rámečky jsou dostupné pouze v přírodní dýze standard v odstínech Dub a Limba

### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Zadlabací zámek s obdélníkovou závorou připraveny pro cylindrickou vložku (KWARC model I)
- Dva zadlabací zámky s obdélníkovou závorou připravenými pro cylindrické vložky (KWARC model II)
- 4-bodový lištový zámek připraveny pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti
- vysazení (KWARC model III)
- Tři zesílené stříbrné závěsy
- Panoramatické kukátko stříbrné barvy (volitelné)
- Protipožární zpevňující páska umístěná po obvodu křídla
- Standardní práh z nerezové oceli (90 mm)
- Zárubeň

### KONSTRUKCE

- Protipožární dřevotřísková s hliníkovým plechem

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová Velká zárubeň s konstantní šířkou 100 mm
- Zárubeň Projekt

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"
- CPL laminát
- PVC Termofólie

### ROZMĚRY

- „80“, „90“, „100“

EI 30, 34 dB

ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7

vzor 8

vzor 9

ráměček 1\*\*

ráměček 2\*\*

ráměček s panelem 3\*\*

ráměček s panelem 4\*\*



\*\* ráměčky jsou dostupné pouze v přírodní dýze standard v odstínech Dub a Limba



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Vícebodový lištový zámek <sup>1</sup>
- Dvě patentní vložky <sup>1</sup>
- Klika s bezpečnostním štítkem <sup>1</sup>
- Horní rozeta <sup>1</sup>
- Tři zesílené závěsy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Kukátko - stříbrné barvy
- Zámek, vložky a horní rozeta odpovídají 3. bezpečnostní třídě dle ENV
- Možnost zkrácení křídla max. o 60 mm
- Dodatečně: vzor II – protipožární těsnění (kromě spodní hrany)
- Zárubeň s prahem z nerezové oceli v rozšířené verzi (120 mm)

### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotřískla s ocelovými pruty a hliníkovým plechem

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"
- CPL laminát
- PVC Termofólie

### ROZMĚRY

- „80“, „90“, „100“

<sup>1</sup> Zámek, vložky a horní rozeta odpovídají 3. bezpečnostní třídě dle ENV.

36dB, bezpečnostní třída "3"ENV, kouřotěsnost (typ I), dále EI30 (typ II)

ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7

vzor 8

vzor 9

rámeček 1\*\*

rámeček 2\*\*

rámeček s panelem 3\*\*

rámeček s panelem 4\*\*



\*\* rámečky jsou dostupné pouze v přírodní dýze standard v odstínech Dub a Limba



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Vícebodový lištový zámek
- Dvě vložky 5. bezpečnostní třídy
- Klika s bezpečnostním štítkem, bezpečnostní třída 5
- Horní rozeta
- Dva zesílené objektové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Kukátko - stříbrné barvy
- Příprava pro zkrácení křídla max. o 50 mm
- Dodatečně: vzor II – protipožární expanzní těsnění na hranách křídla (kromě spodní hrany)
- Zárubeň s prahem z nerezové oceli o šířce 100 mm

### KONSTRUKCE

- Vícevrstvá dřevotříška s hliníkovým plechem

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená Porta SYSTEM zárubeň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"
- CPL laminát
- PVC Termofólie

### ROZMĚRY

- „80“, „90“, „100“

bezpečnostní třída "3"ENV, kouřotěsnost (typ I), dále EI30 (typ II)

ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7

vzor 8

vzor 9

rámeček 1\*\*

rámeček 2\*\*

rámeček s panelem 3\*\*

rámeček s panelem 4\*\*



\*\* rámečky jsou dostupné pouze v přírodní dýze standard v odstínech Dub a Limba



### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Dva nezávislé vícebodové zámky pro dvě cylindrické vložky
- Tři stříbrné zesílené čepové závěsy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení – PREMIUM verze
- Tři bezpečnostní trny proti vysazení – STANDARD verze
- Ocelová zárubeň skládaná pokrytá materiálem PCV
- U prosklených modelů je použita sada „reflex“ bezpečnostního skla – kouřové

### KONSTRUKCE

- Třívrstvá termoizolační verze (STANDARD)
- Pětivrstvá termoizolační verze (PREMIUM)

### DRUH SKLA

- Sklo – bezpečnostní „reflex“ kouřové

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- STANDARD verze – zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu o tl. 1.5mm s povrchovou úpravou PCV. Šířka profilu zárubně – 80mm.
- PREMIUM verze – ocelově-dřevěná zárubeň, složená z lepeného dřeva a ocelového pozinkovaného plechu o tl. 1.5mm s povrchovou úpravou PCV. Šířka profilu zárubně – 80mm.
- Zárubně jsou vyráběny a dodávány jako komplet, balené do kartonu pro jednoduché složení na místě montáže.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Ocelový plech pokrytý PVC

### ROZMĚRY

- Jednokřídlé: „80“, „90“, „100“
- Dvoukřídlé: „130“+ „200“<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Minimální rozměr aktivního křídla je „90“.

plné



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



madlo rovné



madlo zahnuté



dveře dvoukřídlé (příklad)





### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Dva nezávislé vícebodové zámky pro dvě dozické vložky
- Tři závěsy s možností regulace
- Lišta s hroty proti vysazení
- Protiplech s možností regulace
- Celoobvodové těsnění
- Prah dřevěný nebo kovový
- Prosklené modely mají bezpečnostně reflexní a kovářové sklo
- Okapnička
- Zárubeň

### KONSTRUKCE

- Termo-izolační vyplň (U = 1,7 W/m<sup>2</sup> K)

### DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kovářové

### DOPORUČENÉ ZÁRUBEŇ


- Zárubeň je vyhotovena z trojvrstvého dubového profilu 93 x 70 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

### ROZMĚRY

- „90“, „100“





### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Dva nezávislé vícebodové zámky pro dvě dozické vložky
- Tři závěsy s možností regulace
- Lišta s hroty proti vysazení
- Protiplech s možností regulace
- Celoobvodové těsnění
- Prah dřevěný nebo kovový
- Prosklené modely mají bezpečnostně reflexní a kourňové sklo
- Okapnička
- Zárubeň

### KONSTRUKCE

- Termo-izolační vyplň (U = 1,7 W/m<sup>2</sup> K)

### DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kourňové

### DOPORUČENÉ ZÁRUBEŇ

- Zárubeň je vyhotovena z trojvrstvého borovicového nebo dubového profilu 93 x 70 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

### ROZMĚRY

- „90“, „100“



vzor 1



vzor 1MS



vzor 1DS



vzor 2S



vzor 3



vzor 4



vzor 5S



vzor 6S



### KONSTRUKCE

- Rám světlíku je vyrobený z trojvrstvého dubového nebo borovicového hranolového profilu. Výplň je termo-izolační. U prosklených modelů je použité reflexní bezpečnostní sklo kouřové.

### DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

### ROZMĚRY

- Boční světlíky – šíře „30“
- Horní nadsvětlík – výška „30“
- Termo-izolační (U = 2,3 W/m<sup>2</sup> K)



Nadsvětlík č. 1, 2, 3

Boční světlík  
č. 1

Boční světlík  
č. 2





### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek připravený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené matné sklo nebo čiré
- Zárubeň

### KONSTRUKCE

- „Voština“ (KOVOVÉ)
- Polystyrén (U = 0,88 W/m<sup>2</sup> K)
- Minerální vlna (U = 0,91 W/m<sup>2</sup> K)

### DRUH SKLA

- Bezpečnostní matné nebo čiré sklo

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň
- Kovová rohová zárubeň s kyselinovzdorné oceli

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Polyesterová barva
- Kyselinovzdorná ocel
- Ocelový plech pokrytý PVC<sup>1</sup>


### ROZMĚRY

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“
- „120“ ÷ „200“<sup>2</sup>

- 1 Pokrytí PCV laminátem je možné pouze u vzoru plného a vzoru s kulatým prosklením (vzor 4)
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

Nová možnost výběru zasklívacích rámečků:

- standard provedení s PCV nebo polyesterovým lakem
- provedení z nerez oceli



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### MINIMAX 60 MM:

- Portadecor fólie

### MINIMAX 100 MM:

- Portadecor fólie
- Portacortex fólie
- Portadur fólie
- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"
- CPL HQ laminát
- PVC Termofólie
- Super Matt fólie

### Porta SYSTEM (zárubně, světlíky a

BIM BOHEMIA dveře); Porta SYSTEM

### ELEGANCE:

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Portacortex fólie
- Portadur fólie
- CPL HQ laminát
- PVC Termofólie
- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"
- Super Matt fólie

### PRESTIGE:

- Fólie Portadecor
- Fólie Porta Mattdecor
- Portacortex fólie
- Portadur fólie
- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"
- Super Matt fólie

### Porta SYSTEM GRANIT:

- CPL HQ laminát
- PVC Termofólie
- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"

MINIMAX  
60 MM

MINIMAX  
100 MM

Porta SYSTEM  
Regulovaná:  
75–300mm

NOVINKA!

Porta SYSTEM pro  
BIM BOHEMIA  
dveře

Porta SYSTEM +  
Regulační panel 80 nebo  
160mm

NOVINKA!

Porta SYSTEM ELE-  
GANCE Regulovaná:  
95–300mm

PRESTIGE Regulo-  
vaná:  
100–290mm

NOVINKA!

Porta SYSTEM  
GRANIT





### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

#### ROHOVÁ (MALÁ, VELKÁ)

- Ocelový plech pokrytý PVC

#### ROHOVÁ VELKÁ SKLÁDANÁ

- Ocelový plech pokrytý PVC (80mm)
- Kyselinovzdorná ocel (100mm)

#### REGULOVANÁ ROHOVÁ:

- Polyesterová barva

#### KOVOVÁ REGULOVANÁ PORTA SYSTEM

- Polyesterová barva

#### PROJEKT

- Termofólie
- Přírodní dýha "select"
- Přírodní dýha "standard"
- Přírodní dýha "satin"
- CPL HQ laminát

#### ROMA (STANDARD/PREMIUM):

- Pozinkovaný plech pokrytý PVC

### NOVINKA!

ROHOVÁ MALÁ  
50 mm

ROHOVÁ VELKÁ  
100 mm

ROHOVÁ VELKÁ  
SKLÁDANÁ  
100 mm or 80 mm

REGULOVANÁ ROHOVÁ  
95–295 mm

KOVOVÁ REGULOVANÁ  
PORTA SYSTEM  
95–295 mm

PROJEKT  
140–345 mm

ROMA STANDARD  
80 mm

ROMA PREMIUM  
80 mm





bytové domy



kanceláře



netypické bydlení



hotely, penziony



rezidence



bazény



ordinace



letišťe

## NADSTANDARDNÍ PŘÍZPŮSOBIVOST

Dveře Porta neznamenají pouze širokou škálu standardních produktů, ale také dveře na objednávku, které jsou přizpůsobené individuálním potřebám našich klientů. Povrch, design anebo velikost na objednávku v kombinaci s množstvím technických řešení s nevyššími možnými funkčními parametry jako např. Bezpečnost, zvukotěsnost, odolnost proti požáru, kouřotěsnost, které nabízíme v rámci našich certifikátů, umožňují použití našich dveří na prestižních

investičních projektech. Naše dveře se používají v obytných budovách, kancelářích, školách, restauracích, hotelech, nemocnicích, zdravotnických centrech, laboratořích, sanatoriích, letištních prostorech a jiných veřejných prostorech. Kvalita použitých materiálů a přesnost výroby jsou základními znaky dveří PORTA. V rámci technologických kapacit bylo pro Vás zřízeno oddělení Kontrakční oddělení Porta, kde se připraví nabídka dle požadavků, které uvedete ve své poptávce.



PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST



ZVUKOVÁ IZOLACE



KOUŘOTĚSNOST



BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST

Všechny Vaše dotazy týkající se nestandardních nabídek,  
prosím pošlete do kontrakčního oddělení:  
tel. +48 58 6778 147, +48 58 6778 158,  
e-mail: [kontrakt@porta.com.pl](mailto:kontrakt@porta.com.pl)



Větrací otvory v jedné řadě



Větrací otvory ve dvou řadách



Výřez (ze spodní části dveří)



Větrací mřížka



Větrací otvory



Tenký větrací výřez do dveří u dýhovaných dveří



Kulatá úchytka pro posuvné dveře již zahrnuta v ceně dveří, barva zlatá a stříbrná



Háková zámková sada pro posuvné dveře, barva zlatá a stříbrná



Příprava křídla ke zkrácení (max. 60 mm).



#### KULATÉ PROSKLENÍ Z NEREZ OCELI

Kulaté prosklení je dostupné pouze u křidel s výplní dutinková dřevotřískla, v následujících modelech plochých křidel: MINIMAX, Porta DECOR, Laminátové CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE. Vnitřní průměr 250 mm pro křídla o rozměrech „60“ a „70“ a 300 mm pro ostatní rozměry. Na výběr jsou dva druhy prosklení: sklo transparentní nebo matné sklo (2 bez třídy) o tloušťce 6 mm

## LOGO

Ocelová klika

Barva: zlatá, stříbrná

Italian design



## FLUO

Ocelová klika

Barva: zlatá, stříbrná

Italian design



## NOVA

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná

Italian design



## LINK

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná

Italian design



NOVINKA!

## MODERN

Ocelová klika  
pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC sadu

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná



NOVINKA!

## ACCENT

Ocelová klika  
pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC sadu

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná



NOVINKA!

## OFFICE

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná



NOVINKA!

## CARO

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná



NOVINKA!

## ROYAL

Ocelová klika  
pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC sadu

broušený nikl, antická mosaz



## ARKADIA

Kovová klika

Barva: zlatá, stříbrná, bronz



## MINIMAX

Kovová klika

Barva: bílá



### MINIMAX

Kovová klika

Barva: zlatá, stříbrná



### EDEL

Rozetové kování z nerezové oceli

Barva: nerez kování pro klíč: cylindrická vložka



### MINI

Umělohmotná klika (72) pro kovová křídla PORTA

Barva: černá6 Univerzální kování pro klíč:dozická a cylindrická vložka



### NOVINKA!

### PORTA OPAL (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2)

Kovová klika (72), zlatá, titan, bronz

se standardním úchytem, s úchytem koule, kryt horního zámku



### NOVINKA!

### PORTA GRANIT (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3) PORTA GRANIT PS

Kovová klika (72), zlatá, titan, bronz

se standardním úchytem, s úchytem koule, kryt horního zámku

### NOVINKA!

### PORTA AGÁT (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 1)

Kovová klika (72), zlatá, titan, bronz

se standardním úchytem, s úchytem koule, kryt horního zámku



## Interiérové dveře



VOŠTINA



STABILIZAČNÍ VÝPLŇ – LONDÝN,  
VÍDEŇ, OXFORD, ŽENEVA



STABILIZAČNÍ VÝPLŇ  
(OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNA HDF DESKOU)



DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA  
– polodrážkové křídla



DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA  
– bezpoldrážkové křídla



PLNÁ DŘEVOTŘÍSKA  
– polodrážkové křídla



PLNÁ DŘEVOTŘÍSKA  
– bezpoldrážkové křídla



VÍCEVRSTVÁ STRUKTURA  
– polodrážkové křídla



VÍCEVRSTVÁ STRUKTURA  
– bezpoldrážkové křídla




DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE  
(TRUHLÁŘSKÁ DESKA) - VÍCEVRSTVÁ



DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE  
(TRUHLÁŘSKÁ DESKA) – bezpoldrážkové křídla



## Vstupní dveře vnitřní



AGAT, OPAL  
výplň: plná třívrstvá dřevotřísková  
+ hliníkový plech



KWARC  
výplň: plná třívrstvá dřevotřísková  
+ hliníkový plech



GRANIT  
Výplň: dřevotřísková + ocelové pruty  
+ hliníkový plech



GRANIT PS  
Vícevrstvá dřevotřísková  
s hliníkovým plechem

## Technické dveře



ROMA STANDARD  
výplň: třívrstvá  
termoizolační STANDARD



ROMA PREMIUM  
výplň: pětivrstvá  
termoizolační  
PREMIUM



WROCLAW  
výplň: termo-izolační  
(U = 1,7 W/m<sup>2</sup> K)



GDYNIA  
výplň: termo-izolační  
(U = 1,7 W/m<sup>2</sup> K)


## Kovové dveře



výplň: polystyrén  
(U = 0,88 W/m<sup>2</sup> K)




výplň: minerální vlna  
(U = 0,91 W/m<sup>2</sup> K)



výplň: voština

### Fólie Super Matt ★★★



Bílá Krémová

### Fólie Portacortex ★★★



Kúra 1 Kúra 2 Kúra 3 Kúra 4

### PVC Termofólie ★★★★★



Jabloň Zlatý Dub Ořech

### Vodou ředitelný lak venkovní ★★★★★



Dub 1 Dub 2 Dub 3 Dub 4 Dub 5 (zlatý) Dub 6 (Bílá)

### Laminát CPL HQ ★★★★★



Bílá Šedá Euroinvest Buk Porta Mahagon Ořech

### Polyesterová barva ★★★★★



Bílá (RAL 9016) Šedá (RAL 7047) Krémová (RAL 1001) Hnědá (RAL 8028)



Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Limba 5 (zlata)



Dub Milano 1 Dub Milano 2 Dub Milano 3 Dub Milano 4 Dub Milano 5



Antracit (RAL 7024)

### Fólie Portadur ★★★



Ořech 2 Ořech 3 Ořech 4 Ořech 5 Ořech 6



Ořech Bělený Ořech Modena 1 Ořech Modena 2

### Ocel ★★★★★ Akrylátová barva vnitřní ★★



Kyselinovzdorná nocel Bílá (RAL 9016)



STANDARD  
STANDARD PLUS  
PREMIUM



PROFESSIONAL  
EXTREME

### Fólie Portadecor ★★★



Bílá Šedá Euroinvest Buk Bavaria Višeň Ořech Wenge



Ořech Bělený Jasan Stříbrný Dub Světlý Ořech Verona 1 Ořech Verona 2 Ořech Verona 3

NOVÉ  
BARVY

### Fólie Porta matt Decor★★★★




Kávově Běžová Šedá

NOVÉ  
BARVY

### Přírodní dýha select★★★★



Dub Dub Bělený Wenge Teak Ořech Americký Heban



Palisander Třešeň Ořech Classic Ořech Tmavý

NOVÉ  
BARVY

### Přírodní dýha standard★★★★



Dub 1 Dub 2 Dub 3



Dub 4 Dub 5 Dub 6



Limba 1 Limba 2 Limba 3



Limba 4 Limba 6 Javor 1



Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

### Akrylátová barva externí★★★★



Bílá (RAL 9016) Hnědá (RAL 8028)

### Přírodní dýha satin★★★★



Bianco Tabacco Mocca Nero

NOVÉ  
BARVY

### Ocelový plech pokrytý PVC★★★★



Zlatý Dub Ořech Mahagon

### Typy reliéf desek



Ratan Zebra Laguna Boa

NOVINKA!



STANDARD  
STANDARD PLUS  
PREMIUM



PROFESSIONAL  
EXTREME



ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI PORTA KMI POLAND:  
Radim Grygárek, phone: +420 603 49 66 54, e-mail: radim\_grygarek@porta.com.pl

---

**Porta KMI Poland S.A.**  
Poland, 84-239 Bolszewo, Szkolna 26,  
**phone: +48 / 58 6778100, fax: +48 / 58 6778199, e-mail: info@porta.com.pl**

